



Newsletter

Ausgabe : 2022 - 03
Author : Veena Jay

Teil 2 Zubehör für Temperaturkammern

Im Januar Newsletter (Teil 1) präsentieren wir eine Auswahl von uns geführten Temperaturkammern. In diesem Newsletter haben wir für sie einige der Zubehörartikel für Temperaturkammern zusammengestellt.

Weitere Artikel unter diesem Link: <https://grip.de/G21/>



THS521-Am158-Af159-D21-L220-psd

Wir führen eine Reihe von THS521-Zugstangen in verschiedenen Längen und für verschiedene Funktionen.



[Siehe Datenblatt](#)

Bilder und Animationen der gelisteten Spanzeuge hier herunterladen



Beispiele für Zugstangen. Die Maße können auf Kundenwunsch angepasst werden.



**THS521-158-159-L200 D21
+ TH94 (Nur zur Demonstration)**

Für pneumatische Spannzeuge

Kupplung: Männlich 158mm,
Weiblich 159mm

Länge: 200mm
Durchmesser: 21mm
Kraft: 20kN

THS521-L200 + THS521-L300
Beispiele für Spezialkupplung



THS521-Am158-Af159-D21-Lxxx

Kupplung: Männlich 158mm,
Weiblich 159mm

Optionale Länge
Durchmesser: 21mm
Kraft: 20kN





THS1130-Am3618-L488-8.5TK70

Langer Flanschadapter
Länge: 488mm

Kupplung: Männlich 36/18mm

TH187-40-Am40-L180

Kupplung: Männlich 40mm
Weiblich 40mm

Länge: 180mm




THS521- Male to female coupling

Dargestellte Optionen

A - THS521-40-D25-L350

B - THS521-40-D25-L250

C - THS521-40-D25-L180



TH2700 Kontrollkasten



Temperatur-Kontrollkasten inklusive Stecker.

Weitere Bauteile



TKw-74

Wellrohr aus Edelstahl 1.4404 (V4A)
DN12 vormontiert mit Schraubverbindung.


Länge: 3m
Durchmesser mit Isolierung: 50mm

1x Reduzierung von G1/2" auf M14x1,5
für unsere Kammer für Fluidluft.



TK2-61-50

Teflonreduktion für Temperaturkammern.



THS521-M3-Pk2

Für pneumatischen Anschluss
Fitting + Teflonschlauch + Kabelverbinder